




TIF SE 0927-3
Panndatabas
M10506

Teknisk information
Panndatabas



Panndatabas**Måttskiss****Tillverkare**



NIBE / TMV	3
FOKUS / TMV	4
ALBIN	5
AQUATOR	5
ARIMAX	5
ATMOS	5
AUTOTERM	6
BAXI / PERIFAL	6
COMBIFIRE / VEDSOL	6
CTC / BENTONE	7
DIOM	8
EFFEKTA	8
EGOR	8
ERYL	8
EURONOM / EXONOM	9

EXTUNA	9
GUSTAVSBERG	9
KLAFFERSTRÖM	9
MOLLERPANNA	9
NORRAHAMMAR	10
PARCA	10
PASSAT	10
PULLSONEX	10
STOCKBRO AB / TA-TEKNIK	10
STRÖMSNÄSPANNAN / KUNZEL	10
THERMIA / ARITHERM	11
TREBEMA / CALMAR PANNAN	11
TUNAB / TULLIMAX	11
VEDA	11
VÄRMEBARONEN	12

Övrigt

SAMMANSTÄLLNING AV PANNOR SOM EJ ÄR LÄMPLIGA FÖR PB 10	13
ÖVRIGT	13
TILLBEHÖR TILL NIBES PANNOR	13

Måttskiss



Tillverkare

NIBE / TMV

NIBE / TMV										
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Ved	Pellets	EI	Effekt	Anmärkning
Alpha 1	Ja	Nedre veddel	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Uttag	20 kW	
Alpha 2	Ja	Oljedel	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Uttag	20 kW	
Alpha Combi t.o.m. 20050901	Ja	Övre / nedre veddel	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	6 kW	18 kW	
Alpha Combi 200509>	Ja	Övre / nedre veddel	Ja / nej	Nej	Ja	Ja	Ja	6 kW	20 kW	B
Alpha Keramik	Ja	Övre / nedre veddel	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja		20 kW	
Alpha Kerame UB	Ja	Övre / nedre veddel	Nej	Nej		Ja	Ja		20 kW	
Attack	Ja	Oljeluckan	Ja	Nej	Ja		Ja	13 kW	18 kW	B, C
Attack 2000	Nej				Ja		Nej	9 kW		
Avance	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej		Ja	Ja	Uttag	25 kW	
City (röd, blå)	Ja	Oljeluckan	Ja	Nej	Ja		Ja	6-13 kW	18 kW	B, C
Combi VX	Ja	Olje- / veddel	Ja / nej	Nej	Ja	Ja	Ja	6-13 kW	18 / 20 kW	B
Compact 900-2000	Ja	Oljeluckan	Ja	Nej	Ja		Ja	6-13 kW	16 kW	
E20 / 25	Ja	Nedre luckan	Ja	Ja	Ja		Ja	Uttag	20 kW	
E20P	Ja	Nedre luckan	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	6 kW	20 kW	
HL-H	Nej				Ja					
Pellux	Ja	Pelletsluckan	Ja	Nej	Ja		Ja	6 kW	20 kW	
V-25	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej		Ja	Ja		25 kW	
Vedex 1000	Ja	Övre / nedre luckan	Ja	Nej / ja		Ja	Ja		25 kW	B
Vedex 2000	Ja	Övre / nedre luckan	Nej	Nej		Ja	Ja		25 kW	B
Vedex 3000	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej /ja		Ja	Ja		25 kW	A, B
Vedex 3300	Ja	Nedre luckan	Ja	Nej / ja		Ja	Ja		25 kW	A, B

Anmärkningar

A: Ta bort flambalja och fläkt

B: Tillbehör finns för pelletseldning

C: Vid tidigare oljeförbrukning över 4m³ bör du inte elda med pellets

FOKUS / TMV

FOKUS / TMV										
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamrik-tare	Olja	Ved	Pellets	EI	Effekt	Anmärkning
118B	Ja	Oljeluckan	Ja	Nej	Omställbar	Ja		Uttag	18 kW	
125B	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja		Uttag	25 kW	
140B	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja		Uttag	40 kW	
324B	Ja	Oljeluckan	Ja	Nej	Ja			6 kW	20 kW	
D2 Miljö	Ja	Övre luckan	Ja	Nej	Ja				18 kW	
ELIT-125	Ja	Oljeluckan	Nej	Ja	Ja	Ja		Ja	18 kW	E
Jäme Junior	Ja	Övre luckan			Ja		Ja		12 kW	
PE-20	Ja	Sidouttag	Nej	Nej			Ja	6 kW	20 kW	D, F
PE-30	Ja	Sidouttag	Nej	Nej			Ja	6 kW	20 kW	D, F

Anmärkning

D: Finns sidouttag monteras brännaren där

E: Hög rökgastemperatur, bör bafflas

F: Justera bafflarna

ALBIN

ALBIN									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	El	Effekt	Anmärkning
Artic	Ja	Oljeeldstads-luckan	Ja	Nej	Ja			20 kW	C
Ekonomic 25	Nej								
Polar 50	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Ja	Ja		20 kW	A
Trio	Ja	Oljeeldstads-luckan	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	25 kW	C
Villakombi 425	Ja	Övre luckan		Nej	Ja	Ja	Ja	12-15 kW	
Villakombi 720F	Ja	Eldstads-luckan		Nej	Ja	Ja	Ja		

Anmärkningar

A: Ta bort flambalja och fläkt

C: Vid tidigare oljeförbrukning över 4m³ bör du inte elda med pellets.

AQUATOR

AQUATOR									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	El	Effekt	Anmärkning
110	Ja	Övre luckan	Ja	Nej	Ja	Ja			
201	Nej								

ARIMAX

ARIMAX									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	El	Effekt	Anmärkning
25	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja		30 kW	
35	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja		40 kW	
240	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Ja	Ja		30 kW	J

Anmärkningar

J: 25m matarskruv rekommenderas

ATMOS

ATMOS									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	El	Effekt	Anmärkning
30	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja	Nej	30 kW	A
35	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja	Nej	35 kW	A
D20P	Ja	Sidouttag	Nej	Nej	Omställbar	Omställbar	Nej	22 kW	A
DC 25 SF	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja	Nej	25 kW	A

Anmärkningar

A: Ta bort flambaljan och fläkten

AUTOTERM

AUTOTERM									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	EI	Effekt	Anmärkning
E-30-3	Ja	Nedre luckan	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	25 kW	C
EV 100	Ja	Övre luckan	Ja	Nej	Ja	Omställbar	Ja	25 kW	

Anmärningar

C: Vid tidigare oljeförbrukning över 4m³ bör du inte elda med pellets.

BAXI / PERIFAL

BAXI / PERIFAL									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	EI	Effekt	Anmärkning
Baltic 25	Nej								
Bonus 30	Ja	Nedre luckan	Nej		Ja	Ja	Uttag	30 kW	A, G
Duo plus 18	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Ja	Ja		18 kW	C
FB 22 pannor	Nej								
Innova 20	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja		20 kW	A, G
Innova 30	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja		30 kW	A, G
Solo plus	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja	Nej	25 kW	A, G

Anmärningar

A: Ta bort flambalja och fläkt

C: Vid tidigare oljeförbrukning över 4m³ bör du inte elda med pellets.

G: Baxi har pelletsbrännarlucka för PB 10

COMBIFIRE / VEDSOL

COMBIFIRE / VEDSOL									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	EI	Effekt	Anmärkning
Combifire	Ja	Luckan	Nej	Nej	Tillval	Tillval	Uttag	20 kW	

CTC / BENTONE

CTC / BENTONE									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	EI	Effekt	Anmärkning
171B	Ja	Luckan	Ja	Nej	Ja	Nej	Uttag	20 kW	E
260	Ja	Oljeeldstads-luckan	Nej	Nej	Ja	Ja	Uttag	18 kW	
265	Ja	Oljeeldstads-luckan	Nej	Nej	Ja	Ja	Uttag	20 kW	
415B	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja	Nej	25 kW	
2200 Duo/trio	Ja	Oljeeldstads-luckan	Ja	Nej	Ja	Ja	12 kW	20 kW	
CTC 1100 Family	Ja	Oljeluckan	Ja	Nej		Nej	15 kW	10 kW	C, H
CTC 1100 Miljö	Ja	Oljeluckan	Ja	Nej		Nej	15 kW	10 kW	C, H
CTC Elkombi	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja	12 kW	18 kW	C
Parca Norah 3000	Ja	Oljeeldstads-luckan	Ja					10 kW	C
Pionjär	Nej				Ja	Nej	15 kW		
Regent	Ja	Oljeeldstads-luckan	Nej	Nej	Ja	Ja	15 kW	10 kW	
Regent UE	Ja	Oljeeldstads-luckan	Nej	Nej	Ja	Ja		10 kW	
Total	Ja	Oljeeldstads-luckan	Ja	Nej	Ja	Ja	12 kW	10 kW	E
Vemax V.25	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja	Uttag	25 kW	

Anmärkningar

C: Vid tidigare oljeförbrukning över 4m³ bör du inte elda med pellets.

E: Hög rökgastemperatur, bör bafflas

H: IWABO har färdig pelletsbrännarlucka

DIOM

DIOM									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	EI	Effekt	Anmärkning
20 hundra	Nej								
DT 20	Ja	Veddelen	Nej	Nej	Ja	Ja	Uttag	10 kW	
DV20B	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Tillval	Ja	Uttag	15 kW	
DV25	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Tillval	Ja	Uttag	25 kW	
El&olja	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Ja	Nej	1-15 kW	10 kW	
Eloved 25	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Tillval	Ja		25 kW	
Topp 20k	Ja	Veddelen	Nej	Nej	Ja	Ja	Uttag	15 kW	E
Topp 25k	Ja	Veddelen	Nej	Nej	Ja	Ja	Uttag	15 kW	
Trippel	Ja	Veddelen	Ja	Nej	Ja	Ja	1-15 kW	18 kW	
Vedunik	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej		Ja		25 kW	A

Anmärningar

A: Ta bort flambaljan och fläkten

E: Hög rökgastemperatur, bör bafflas

EFFEKTA

EFFEKTA									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	EI	Effekt	Anmärkning
Pellets	Ja	Luckan	Nej	Nej	Tillval	Nej			
Woody	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Tillval	Ja			

EGOR

EGOR									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	EI	Effekt	Anmärkning
Diplomat	Ja	Oljeeldstads-luckan	Nej	Nej	Ja	Ja	Uttag	20 kW	
EV 115	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Tillval	Ja	12 kW	18 kW	
TE	Ja	Nedre luckan	Nej	Ja	Ja	Nej	Uttag	20 kW	
V25	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Tillval	Ja	Uttag	25 kW	

ERYL

ERYL									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	EI	Effekt	Anmärkning
DP 1,8 m ²	Ja	Oljedelen	Ja	Nej	Tillval	Ja	Uttag		
DP 2,2m ²	Ja	Oljedelen	Ja	Nej	Tillval	Ja	Uttag		
Dubbelpanna	Ja	Veddelen	Ja	Nej	Tillval	Ja	Uttag		

EURONOM / EXONOM

EURONOME / EXONOM									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	El	Effekt	Anmärkning
A 20 B	Ja	Oljeeldstad	Nej	Nej	Ja	Ja	Uttag	20 kW	
A 25 Combi	Ja	Oljeeldstad	Ja	Nej	Ja	Ja	Uttag	20 kW	
E20 Exonom P20	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja	Uttag	20 kW	
Exo A 20	Ja	Oljeeldstad	Nej	Nej	Ja	Ja	Uttag	20 kW	
Exonom P25 BX	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej		Tillbehör	6 kW	20 kW	
Keram 20	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja	Nej	20 kW	

EXTUNA

EXTUNA									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	El	Effekt	Anmärkning
Burnex 25	Ja	Nedre luckan		Nej	Ja		9 kW	20 kW	B
PV 20	Ja	Mitt / nedre	Nej	Nej		Tillbehör	Uttag	20 kW	
T 300	Ja	Oljeeldstad		Nej	Ja	Ja	Uttag	20 kW	B
T 350 B	Ja	Oljeeldstad	Ja	Nej	Ja	Ja	Uttag	20 kW	C
V202K VB	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja	Uttag	20 kW	B

Anmärkningar

B: Tillbehör finns för pelletseldning

C: Vid tidigare oljeförbrukning över 4m³ bör du inte elda med pellets

GUSTAVSBERG

GUSTAVSBERG									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	El	Effekt	Anmärkning
VP 900	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Ja	Koks	Uttag	15 kW	
VP 1012	Ja	Nedre luckan	Ja	Nej					

KLAFERSTRÖM

KLAFERSTRÖM									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	El	Effekt	Anmärkning
TUP	Ja	Oljeeldstad	Ja	Nej	Ja	Ja	Nej	20 kW	

MOLLERPANNA

MOLLERPANNAN									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	El	Effekt	Anmärkning
Molle 35	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Nej	Ja		20-30 kW	

NORRAHAMMAR

NORRAHAMMAR									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	EI	Effekt	Anmärkning
3000	Ja	Oljeeldstad	Ja	Nej	Ja	Ja	Uttag	15 kW	

PARCA

PARCA									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	EI	Effekt	Anmärkning
Parca 200	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Ja	Nej	Uttag		C
Parca 300	Ja	Övre luckan	Ja	Nej	Ja	Ja	Nej	15 kW	C
NL 2	Ja	Nedre luckan	Ja	Ja	Ja	Ja		30-50 kW	

Anmärkningar

C: Vid tidigare oljeförbrukning över 4m³ bör du inte elda med pellets

PASSAT

PASSAT									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	EI	Effekt	Anmärkning
HO 20	Ja	Luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja	Nej	25 kW	
HO 35	Ja	Oljeeldstad	Nej	Nej		Ja			K

Anmärkningar

K: Dålig verkningsgrad

PULLSONEX

PULLSONEX									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	EI	Effekt	Anmärkning
P 25	Nej								

STOCKBRO AB / TA-TEKNIK

STOCKBRO AB / TA-TEKNIK									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	EI	Effekt	Anmärkning
Biosol	Ja	Luckan	Ja	Nej	Ja	Nej	6 kW		

STRÖMSNÄSPANNAN / KUNZEL

STRÖMSNÄSPANNAN / KUNZEL									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	EI	Effekt	Anmärkning
HV 25	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja	Nej	20 kW	I

Anmärkningar

I: Samma som TMV Turbo Keram-2

THERMIA / ARITHERM

THERMIA / ARITHERM									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	El	Effekt	Anmärkning
Artic	Ja	Oljeeldstad	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	18 kW	C
Combic	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Ja	Ja	Uttag	20 kW	
Effetic 30	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	25 kW	
Kalic	Ja	Övre luckan		Nej	Ja	Nej	Uttag	25 kW	
Tric	Ja	Veddel	Ja	Nej	Ja	Ja		18 kW	C

Anmärkningar

C: Vid tidigare oljeförbrukning över 4m³ bör du inte elda med pellets

TREBEMA / CALMAR PANNAN

TREBEMA / CALMAR PANNAN									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	El	Effekt	Anmärkning
OPEX 20-30	Ja	Oljeluckan	Nej	Nej	Ja	Nej	6 kW	15 kW	
V25	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja		20 kW	A
V33	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja		30 kW	A

Anmärkningar

A: Ta bort flambalja och fläkt

TUNAB / TULLIMAX

TUNAB / TULLIMAX									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	El	Effekt	Anmärkning
STK 30 Blue flame	Ja	Sidouttag	Nej	Nej	Omställbar	Ja	Uttag	25 kW	

VEDA

VEDA									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	El	Effekt	Anmärkning
Veda	Ja	Luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja	Nej	20 kW	

VÄRMEBARONEN

VÄRMEBARONEN									
Modell	Möjlig för PB10	Placering	Distansstos	Justering av flamriktare	Olja	Fastbränsle	El	Effekt	Anmärkning
Combimax	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja	Nej		
Comet/Joker	Ja	Eldstadsluckan	Ja	Nej	Ja	Nej	9 kW		C
Minett	Ja	Nedre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja	Nej	15 kW	
Star	Ja	Eldstadsluckan	Ja	Nej	Ja	Nej	9 kW	20 kW	C
Triomax	Ja	Oljeeldstaden	Ja	Nej	Ja	Ja	9 kW	20 kW	C
Vedolux	Ja	Övre luckan	Nej	Nej	Omställbar	Ja	Uttag	35 kW	

Anmärkningar

C: Vid tidigare oljeförbrukning över 4m³ bör du inte elda med pellets

Övrigt

SAMMANSTÄLLNING AV PANNOR SOM EJ ÄR LÄMPLIGA FÖR PB 10

- NIBE Attack 2000
- NIBE HL-H
- ALBIN Ekonomisk 25
- AQUATOR 201
- BAXI / PERIFAL Baltic 25
- BAXI / PERIFAL FB 22 pannor
- CTC / BENTONE Pionjär
- DIOM 20 hundra
- PULLSONEX P 25

ÖVRIGT

Välj 1,5 eller 2,5 meters matarskrub beroende på om pelletsbrännaren ska monteras i den övre eller undre luckan på en panna med dessa möjligheter.

TILLBEHÖR TILL NIBES PANNOR

Artikel	Art. nr	RSK nr
Pelletsbrännarlucka CITY / Combi före 2005	420 088	6181274
Pelletsbrännarlucka Attack före 2005	420 089	6181273
Pelletsbrännarlucka för VEDEX 2000-3000	089 868	
Pelletsbrännarlucka VEDEX 1000-3300	089 878	6181282
Pelletsstos / lucka	089 869	6181279
Dragbegränsare med sotlucka	089 864	6210741
Svängarm för PB 10	089 879	6181283







AT **KNV Energietechnik GmbH**, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at

CH **NIBE Wärmetechnik AG**, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen
Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch

CZ **Druzstevni zavody Drazice s.r.o.**, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

DE **NIBE Systemtechnik GmbH**, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de

DK **Vølund Varmeteknik**, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

FI **NIBE – Haato OY**, Valimotie 27, 01510 Vantaa
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@haato.com www.haato.fi

GB **NIBE Energy Systems Ltd**, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk

NL **NIBE Energietechniek B.V.**, Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

NO **NIBE AB**, Fekjan 15F, 1394 Nesbru
Tel: 22 90 66 00 Fax: 22 90 66 09 E-mail: info@nibe.se www.nibevillavarme.no

PL **NIBE-BIAWAR Sp. z o. o.** Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl

NIBE AB Sweden, Box 14, Järnvägsgatan 40, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.eu

